LES VOLETS

Volets

PAR FPEE

FPEE

FPEE

Fenêtres

Portes

Volets

Portails
& Clôtures

Créée en 1981, l'entreprise FPEE est aujourd'hui reconnue pour son sérieux, son savoir-faire et sa capacité d'innovation. Le service auprès des clients, la qualité et le contrôle de fabrication de ses produits sont sa priorité.

Avec plus de 40 ans d'existence, ce sont plus de 150 000 menuiseries qui sont fabriquées chaque année dans ses usines situées dans le Nord et l'Ouest. Portes et fenêtres sur-mesure en PVC, RFP®, Alu et Bois, ainsi que des portails et volets en PVC et Alu ; FPEE vous propose une offre multi matériaux parmi les plus grandes du marché pour mieux répondre à vos attentes.

Reconnus dans la profession pour leur savoir-faire, ses 650 salariés s'emploient quotidiennement à vous garantir la qualité sans failles de ses menuiseries, réalisées au millimètre et répondant aux normes et labels les plus stricts.

Soucieux de la protection de notre planète, FPEE s'implique chaque jour à réduire son impact sur l'environnement par la gestion durable de ses sites de production, le recyclage de ses déchets et la labellisation de la qualité de ses différents process.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BV Cert. 6412419

Qualimarine® MULTILAQUE Laqueur certifié • QM-028

Qualilaquage® MULTILAQUE Laqueur certifié • QL-020

*I.C.P.E

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

Une qualité EXEMPLAIRE

Soucieux de l'excellente qualité de nos volets, nous sélectionnons avec rigueur les matériaux composant nos menuiseries et apportons une attention particulière à leur finition. Notre politique de qualité nous a permis d'obtenir les labels les plus exigeants, garantissant la qualité des procédés de fabrication aux différents stades de la production.

Nos produits sont régulièrement testés sur des bancs d'essai. Lors de ces essais, les menuiseries sont soumises à des conditions drastiques (vents jusqu'à 200 km/h, pluies torrentielles) afin de contrôler leur résistance au vent et à l'eau.

Votre satisfaction, notre priorité

Nous vous proposons des produits et solutions répondant à l'ensemble de vos besoins. Choisissez les volets qui vous ressemblent.

ISOLATION

En été comme en hiver, conservez une température agréable dans votre habitat. Vos volets vous épargnent de toute déperdition de chaleur vous permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.

OCCULTATION

Pour votre confort, optez pour des volets pleins qui vous assureront une obscurité optimale.

RIGIDITÉ

Des volets à l'assemblage et la structure renforcés pour garantir la longévité et la solidité du volet.

CONFORT

Des accessoires et solutions pour vous faciliter l'utilisation de vos volets.

ESTHÉTIQUE

Projet de restauration ou de rénovation, un large choix de modèles classiques ou contemporains à personnaliser selon vos envies.

GLOSSAIRE


U de finition
Écharpe
Espagnolette
Barre
Arrêt
Cintre
Penture droite
Panneau
Gond


Butée haute
Précadre
Battement
Lames horizontales
Remplissage
horizontal
Non ajouré
Penture
en T
Traverse
intermédiaire
Penture équerre

SOMMAIRE

Informations générales **P. 6-17**

Formes de volets P. 6
Précadre P. 7
Ouverture battante - Coulissante P. 8-9
Classique - Contemporain P. 10-11
Nuancier P. 12-13
Accessoires P. 14-15
Comparatif de gammes P. 16-17

Classique **P. 18**

Personnalisable **P. 32**

Épuré **P. 44**

Coupes techniques **P. 50-54**

ALU ISO, ALU Extrudé P. 50
PVC 28 mm, PVC 24 mm P. 51
PVC Cadre P. 52
ALU Cadre P. 53
ALU Épuré P. 54

Garanties **P. 54**

FORMES DES VOLETS



→ **1 vantail, 2, 3 ou 4 vantaux**, toutes nos gammes de volets s'adaptent aux configurations de vos fenêtres et portes-fenêtres.

→ **Une solution adaptée pour fermer :** porte de garage battante, porte d'abris de jardin ou autres dépendances.

→ **Tous nos modèles de volets** peuvent être cintrés et ainsi s'adapter aux fenêtres en arc surbaissé ou cintrées.

Modèle Classique cintré

Modèle Personnalisable cintré soudé en partie haute

Modèle Épuré cintré

PRÉCADRE

Le précadre est disponible sur l'intégralité des volets. Il permet également :
- d'obtenir une finition propre et une fixation solide quand les murs sont abîmés,
- une très bonne occultation car les volets viennent recouvrir le bord du précadre (feuillure)

Une obscurité optimale rendue possible par les joints présents sur les 3 côtés. Possibilité d'ajouter un joint en partie basse s'adaptant à la pente de l'appui.

Une sécurité renforcée grâce aux profilés en aluminium assemblés par des équerres.

Une pose facilitée grâce au recouvrement des imperfections et des anciens gonds

Une finition soignée en coordonnant la couleur du précadre avec la couleur des volets ou de l'enduit.

→ NUANCIER PAGE 12

OUVERTURE BATTANTE

L'ouverture battante traditionnelle s'adapte avec élégance à la façade de votre maison et fait ressortir le design de vos volets classiques, ouverts comme fermés.

Une luminosité ajustable grâce à la fonction entre baillage des espagnolettes.

Une sécurité renforcée à l'aide des nombreux accessoires de verrouillage (serrures, crémones, barre de sécurité, etc.)

Une isolation thermique optimale obtenue par la barrière thermique formée lorsque les volets sont fermés, évitant ainsi toute entrée ou déperdition de chaleur.

OUVERTURE COULISSANTE

Une solution tendance qui accentue le design contemporain de vos volets. Pour une finition discrète et harmonieuse, le rail du coulissant est assorti à la couleur des volets.

Une manoeuvre simplifiée vous évitant de vous pencher pour fermer vos volets. Parfaitement adaptée aux grandes configurations, l'ouverture coulissante permet notamment la pose de volets sous toiture ou de libérer l'espace de refoulement des volets sur un balcon ou une terrasse

LA MOTORISATION COULISSANTE

Une ouverture sans effort grâce à la commande par interrupteur mural ou par télécommande.

Une discrétion optimale avec le moteur dissimulé dans le rail du coulissant.

CLASSIQUE

Je remplace mes volets à l'identique

Contre pentures, barres, écharpes

OU

Lames persiennées, rainurées verticales, traverses, motifs

+

Quincaillerie classique, bout festonné

+

Préconisations coloris classiques

Gris veiné plaxé 7016	Chêne doré	Brun mat 1247	Bleu pigeon 5014 FT	Chêne naturel plaxé
Bleu pastel 5024	Brun sépia 8014 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert blanc 6019 FT	Rouge pourpre 3004 FT

Ouverture battante



CONTEMPORAIN

J'apporte une touche design à ma façade

Lames orientables, horizontales, tôles perforées

OU

Lames horizontales avec ou sans jonc



+

Quincaillerie contemporaine, bout droit

+

Préconisations coloris contemporains

Gris soie 7044 FT	Gris bistre sablé 2800	Bronze 9837	Gris sablé 2900	Gris anthracite 7016 FT
Gris clair 7035 FT	Gris argent 7001 FT	Gris basalte 7012 FT	Noir profond 9005 FT	Noir sablé 2100

Ouverture coulissante

NUANCIER ALU

Jusqu'à 1200 teintes disponibles sur demande

CLASSIQUE

PRÉCONISATIONS

CONTEMPORAIN

Les coloris plaxés aspect bois en ALU ISO

Gris veiné plaxé	Chêne doré plaxé	Chêne naturel plaxé

Les coloris laqués (laquage garanti 10 ans)

Vert blanc 6019 FT	Vert pâle 6021 FT	Vert mousse 6005 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert sablé 2005	
Bleu pigeon 5014 FT	Bleu pastel 5024 FT	Bleu lointain 5023 FT	Bleu gentiane 5010 FT	Bleu saphir 5003 FT	Bleu sablé 5003 FT
Beige clair 1013 FT	Ivoire clair 1015 FT	Brun argile 8003 FT	Brun sépia 8014 FT	Brun mat 1247 FT	Rouge pourpre 3004 FT
Satiné blanc 9210	Gris métal 0100	Gris clair 7035 FT	Gris soie 7044 FT	Gris beige 7006 FT	Gris argent 7001 FT
Gris moucheté 8821 FT	Gris basalte 7012 FT	Gris anthracite 7016 FT	Brun gris 8019 FT	Noir profond 9005 FT	Or 0024
Bronze 9837	Rouille 2525	Gris bistre sablé 2800 FT	Gris sablé 2900	Noir sablé 2100	Rouge signalisation 3020 FT
Canon					

FT = fine texture

Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs

LA BICOLORATION ALU

SUR DESIGN CLASSIQUE

SUR DESIGN CONTEMPORAIN

NUANCIER PVC

Blanc	Beige clair	Chêne doré plaxé *
Gris clair **		

* en PVC 28 mm

* en PVC 24 mm

Pensez à assortir vos volets à la couleur de vos autres menuiseries extérieures.

Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs

ACCESSOIRES



CLASSIQUE CONTEMPORAIN

Les pentures et contre pentures droites Modèles Classique et Épuré

Penture à bout festonné
Standard sur modèles Classique et Épuré

Penture réglable à bout festonné



Penture à bout droit



Penture réglable à bout droit
Uniquement sur modèles Classique



Contre penture à bout festonné



Contre penture à bout droit

Les pentures et contre pentures équerres Modèles Personnalisable et Épuré



Penture à bout festonné

Penture réglable à bout festonné
Standard sur modèles Personnalisable (PVC Cadre)



Penture à bout droit

Penture réglable à bout droit



Contre penture à bout festonné

Contre penture à bout droit

Les pentures et contre pentures en T Modèles Personnalisable et Épuré

Penture à bout festonné

Penture réglable à bout festonné
Standard sur modèles Personnalisable (ALU Cadre)

Penture à bout droit

Penture réglable à bout droit

Contre penture à bout festonné

Contre penture à bout droit

Paumelle invisible Modèles Épuré (uniquement sur gonds neufs)

Paumelle invisible

Les espagnolettes

Littoral (Standard en PVC)

Renaissance (Standard en ALU)

Crémone 2 points avec poignée

Contemporaine

Serrure crémone

Extérieur

Intérieur

Serrure carénée

Verrou SDO

Les arrêts

Comtois / Marseillais polyamide

Comtois / Marseillais aluminium

Tête de bergère polyamide

Tête de bergère aluminium

Arrêt automatique

Arrêt STOP BOX

Commande déportée pour arrêt STOP BOX

Les fermetures

Barre de sécurité

Crochet crémaillère anti-soulèvement

Noirs, blancs ou de la couleur de vos volets, choisissez la couleur de vos accessoires !

COMPARATIF DE GAMMES

CLASSIQUE P. 18 À 31

	ALU ISO *Le volet performant*	ALU EXTRUDÉ *Le volet résistant*	PVC 28 mm *Le volet isolant*	PVC 24 mm *Le volet économique*
	Lucia, Katia, Anna	**Élèna, Sofia, Isa**	**Lucie, Katie, Annie**	**Hélène, Sophie, Isabelle**
ESTHÉTIQUE	CLASSIQUE Lames verticales, contre pentures, barres, écharpes			
COULEUR	+++	+++	+	+
ISOLATION	+++	+	+++	++
RIGIDITÉ	+	+++	++	+
PRIX	€€€	€€€	€€	€

PERSONNALISABLE P. 32 À 43

ÉPURÉ P. 44 À 49

	ALU CADRE *Le volet design*	PVC CADRE *Le volet élégant*	ALU ÉPURÉ *Le volet tendance*
	Natalia	**Nathalie**	**Cécilia**
ESTHÉTIQUE	CLASSIQUE OU CONTEMPORAIN Lames persiennées, verticales, horizontales, motifs et tôles perforées	CLASSIQUE Lames persiennées, verticales, horizontales	CLASSIQUE OU CONTEMPORAIN Lames horizontales
COULEUR	+++	+	+++
ISOLATION	++	++	+
RIGIDITÉ	+++	+	+++
PRIX	€€€	€€	€€€

CLASSIQUE

ALU ISO

PVC 28 MM

ALU EXTRUDÉ

PVC 24 MM



Lucia
Elena
P. 20 À 21



Lucie
Hélène
P. 22 À 23



Katia
Sofia
P. 24 À 25

Katie
Sophie
P. 26 À 27

Anna
Isa
P. 28 À 29

Annie
Isabelle
P. 30 À 31

← PVC 28 mm Lucie présenté en Blanc.

CLASSIQUE

Le volet performant

ALU ISO **Lucia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€

Les volets en ALU ISO sont constitués d'une âme isolante poly composant pour garantir d'excellentes performances thermiques.

Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ **Élèna**

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

Le tablier en aluminium est composé de lames avec pas de 57,5 mm assemblées par clippage pour une plus grande résistance.



ALU ISO Lucia présenté en Gris anthracite RAL 7016 avec cintrage.

Le cintrage se prête
parfaitement
au design classique
des volets.

CLASSIQUE

Le volet isolant

PVC 28 mm **Lucie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

Les volets en PVC 28 mm assurent d'excellentes performances thermiques grâce à leur planche tricelullaire.

Le volet économique

PVC 24 mm **Hélène**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€

Composés d'une planche alvéolaire de 24 mm d'épaisseur, les volets apportent une bonne isolation à petit prix.

Ouvert comme fermé, le design du volet à contre pentures reste le même.

PVC 24 mm Hélène présenté en Blanc avec précadre et arrêts STOP BOX équipés de commandes déportées.

CLASSIQUE

Le volet performant

ALU ISO **Katia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€

Un large choix de couleurs parmi plus de 1200 coloris laqués et aspects bois.

Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ **Sofia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

Le design classique des volets en ALU EXTRUDÉ est accentué par leurs rainures verticales.

ALU ISO Katia présenté en Bleu pastel RAL 5024 et accessoires laqués Blanc.

Des accessoires de la couleur de vos volets ou de celle de votre choix.

CLASSIQUE

Le volet isolant

PVC 28 mm **Katie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

En aspect bois, les volets en PVC 28 mm sont consolidés avec des renforts en acier.

Le volet économique

PVC 24 mm **Sophie**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€

La commande déportée permet la manipulation du volet sans se pencher.

PVC 24 mm Sophie présenté en Blanc avec accessoires laqués Blanc.

Lames verticales avec pas de 50 mm aux codes classiques.

CLASSIQUE

Le volet performant

ALU ISO **Anna**

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€

Le crochet crémaillère permet de réguler l'apport en lumière en maintenant le volet fermé ou entrouvert.

Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ **Isa**

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

Pensez à la bicoloration des contre pentures, barres et écharpes pour faire ressortir le design classique du volet.

ANNA ALU Iso
présenté en Chêne doré.

Harmonisez la couleur de vos volets avec celle de vos fenêtres et portes-fenêtres.

CLASSIQUE

Le volet isolant

PVC 28 mm **Annie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

Utilisez la fonction entrebailleur pour ventiler et laisser passer la lumière.

Le volet économique

PVC 24 mm **Isabelle**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€

Une finition des angles soignée avec un assemblage en coupe d'onglets.

PVC 28 mm Annie présenté en Chêne doré.

Un aspect bois
traditionnel
soigné.

PERSONNALISABLE

PVC CADRE



Nathalie

P. 34 À 35

ALU CADRE





Natalia

P. 36 À 43

← ALU CADRE Natalia présenté en Gris soie RAL 7044 avec lames persiennées non ajourées.

PERSONNALISABLE

Le volet élégant

PVC CADRE **Nathalie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

↘ LES LAMES PERSIENNÉES

Ajourées

Non ajourées

Le cadre en PVC est composé de renforts multi chambre pour une plus grande solidité et rigidité.

↘ LES LAMES HORIZONTALES ET VERTICALES

Pas de 50 mm

Pas de 50 mm

Cadre PVC assemblé par soudage pour une finition plus soignée.

Traverse à mi-hauteur, aux deux tiers ou à la hauteur que vous souhaitez, les modèles Personnalisable offrent un large choix de configurations.

PVC CADRE Nathalie présenté avec lames persiennées ajourées et lames verticales.

PERSONNALISABLE

Le volet design

ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

↘ LES LAMES PERSIENNÉES

Volets fermés,
les lames ajourées filtrent la lumière du jour.

Ajourées

Non ajourées

Les lames non ajourées,
l'alliance entre occultation et design persienné.

Non ajourées isolantes

Ajustez la luminosité volets
fermés avec les lames orientables s'inclinant pour délivrer une lumière optimale.

Orientables

ALU CADRE Natalia présenté en Gris anthracite RAL 7016 avec lames persiennées ajourées et non ajourées.

Lames persiennées ajourées en partie haute et non ajourées en partie basse.

PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

↘ LES LAMES VERTICALES



Pas de 57,5 mm

Le design classique,
est accentué par le rainurage des lames avec pas de 57,5 mm à l'aspect "lambris scandinave" et le grain d'orge des lames avec pas de 80 mm à l'aspect "lambris français".

Pas de 80 mm

Pas de 85 mm isolantes

↘ LES MOTIFS CLASSIQUES SUR TÔLE

Des motifs décoratifs
aux codes classiques.

Cœur

Étoile

Trèfle

Hermine

Pleine

ALU CADRE Natalia présenté en Rouge signalisation RAL 3020 avec lames persiennées non ajourées et lames verticales et cintrage.

Les modèles Personnalisable se prêtent parfaitement aux configurations cintrées.

PERSONNALISABLE

Le volet design

ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

↘ LES LAMES HORIZONTALES

Pas de 57,5 mm

Pas de 80 mm

Pas de 85 mm
isolantes

Pas de 200 mm

Pas de 200 mm
avec jonc

La bicoloration du jonc fait ressortir le design contemporain des lames avec pas de 200 mm.

ALU CADRE Natalia présenté en Gris anthracite RAL 7016 avec lames orientables, lames horizontales et ouverture coulissante.

Accentuez le design contemporain de vos volets grâce à l'ouverture coulissante.

PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

↘ LES TÔLES

Pleine



Perforée Carrés

Perforée Ronds

Volets fermés,
les tôles perforées délivrent une lumière tamisée similaire aux lames ajourées.

ALU CADRE Natalia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et Noir profond RAL 9006 avec tôle pleine, tôle perforée carrés et ouverture coulissante.

Pensez à la bicoloration du cadre et des remplissages pour faire ressortir le design contemporain du volet.

ÉPURÉ

ALU ÉPURÉ



Cécilia

P. 46 À 49

← ALU ÉPURÉ Cécilia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et ouverture coulissante.

ÉPURÉ

Le volet tendance

ALU ÉPURÉ **Cécilia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

La paumelle invisible
pour un design encore plus épuré.

ALU ÉPURÉ Cécilia présenté en Gris basalte RAL 7012.

Les accessoires classiques donnent un aspect provençal au volet Cécilia ouvert

ÉPURÉ

Le volet tendance

ALU ÉPURÉ **Cécilia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

L'ouverture coulissante est parfaitement adaptée au design contemporain du volet Cécilia.

ALU ÉPURÉ Cécilia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et Jonc Noir profond RAL 9005.

Bicoloration du jonc pour faire ressortir le design contemporain du volet Cecilia

LES COUPES TECHNIQUES

ALU ISOLANT

Rigidité : Structure à U périphérique ALU assemblé en coupe d'onglets.

Rigidité : Tôle aluminium de 0,8 mm et structure en nid d'abeille pour absorber la dilation de l'aluminium sous de fortes chaleurs.



Isolation : Âme isolante composée d'un isolant graphité de 16 mm et de deux structures nids d'abeille.

Esthétique : Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.

Esthétique : Panneau isolant profilé grain d'orge avec pas de 105 mm au design classique. Plus de 1 200 coloris laqués ou plaxés aspects bois disponibles.

ALU EXTRUDÉ

Rigidité : Structure à U périphérique ALU assemblé en coupe d'onglets.



Rigidité : Lames de 28 mm d'épaisseur à structure alvéolaire assemblées par clippage rigide.

Esthétique : Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.

Esthétique : Lames extrudées avec pas de 57,5 mm au design classique. Plus de 1 200 coloris laqués disponibles.

PVC 28 MM

Rigidité : Structure à U périphérique PVC assemblé en coupe d'onglets.

Isolation : Lames PVC tricellulaires de 28 mm d'épaisseur pour une plus grande isolation thermique



Esthétique : Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.

Esthétique : Lames avec pas de 60 mm au design classique. Disponibles en Blanc, Beige clair ou plaxé aspect bois Chêne doré.

PVC 24 MM

Rigidité : Structure à U périphérique PVC assemblé en coupe d'onglets.



Esthétique : Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.

Esthétique : Lames de 24 mm d'épaisseur et pas de 60 mm au design classique. Disponibles en Blanc ou Beige clair.

LES COUPES TECHNIQUES

PVC CADRE

Esthétique : Lames PVC ajourées au design classique. 3 autres possibilités de remplissages classiques.

Rigidité : Cadre PVC de 36 mm d'épaisseur assemblé en coupe d'onglets par soudage. Renforts multi chambres soudés pour une plus grande tenue du cadre.

Lames persiennées

Ajourées

Non ajourées

Lames verticales



Pas de 50 mm

Lames horizontales

Pas de 50 mm

ALU CADRE

Rigidité : Cadre ALU de 37 mm d'épaisseur assemblé en coupes d'onglets par 4 doubles équerres.

Esthétique : Possibilité de bicoloration du cadre et des remplissages. Plus de 1 200 coloris laqués disponibles.



Esthétique : Flans des montants non percés pour une finition plus épurée.

Esthétique :
Lames ALU ajourées au design classique. 18 autres possibilités de remplissages du plus classique au plus contemporain.

Lames persiennées

Ajourées

Non ajourées

Non ajourées isolantes

Orientables

Lames verticales

Pas de 57,5 mm

Pas de 80 mm

Pas de 85 mm isolantes

Lames horizontales

Pas de 57,5 mm

Pas de 200 mm

Pas de 80 mm

Pas de 200 mm avec jonc

Pas de 85 mm isolantes

Tôles et motifs

Pleine

Cœur

Étoile

Trèfle

Hermine

Carrés

Ronds

LES COUPES TECHNIQUES

ALU ÉPURÉ

Pas de 200 mm

Pas de 200 mm
avec jonc

Rigidité : Lames de 28 mm d'épaisseur à structure alvéolaire assemblées par clippage rapide et vissage structurel.

Esthétique : Structure du volet invisible et lames horizontales avec pas de 200 mm au design contemporain. Jonc et bicoloration disponibles en option. Plus de 1 200 coloris laqués disponibles.

NOS GARANTIES SUR LES VOLETS

LE LAQUAGE	LE PLAXAGE	LA QUINCAILLERIE	LA MOTORISATION
10 ANS	10 ANS	2 ANS	2 ANS

RETROUVEZ-NOUS

1

Le film de présentation volets
pour découvrir notre offre de volets
Caractéristiques techniques, arguments et personnalisation pour trouver les modèles parmi notre offre qui répondent à vos besoins.

2

Le configurateur volets
pour choisir votre modèle de volet, les accessoires et les couleurs selon vos envies et intégrez-les à une photo de votre maison.

3

Le diaporama de nos
réalisations de volets pour mieux se projeter.
Visualisez votre projet au travers de nos photos de volets en situation.

Retrouvez
tous nos modèles de volets ALU et PVC sur
www.fpee.fr

FPEE

FENÊTRES, PORTES *PVC, RFP®, Alu et Bois*
VOLETS, PORTAILS et CLÔTURES *PVC et Alu*
Un partenaire unique pour toutes vos menuiseries

Fenêtres

Portes

Volets

Portails
& Clôtures

Coordonnées du revendeur

Découvrez nos gammes sur notre
site internet : www.fpee.fr

Conception, Réalisation et Exécution Distillerie Nouvelle/FPEE - Crédit photo Atypix
Impression ID Bleue SARL RCS Le Mans 480 549 732 6 (2025).
Document, photos et couleurs non contractuels,
le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

IMPRIM'VERT® PEFC LE TRI + FACILE CATALOGUE